

УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ

Тест ретенције знања 2015. за
школску 2013/2014.


Проф.др Миодраг Вељковић

Упоредна анализа

Процент студената који су одговорили тачно на 11 или више питања и средња вредност оцене


	Број студената који су полагаали	положил о	Није положио	процент студената са 11 или више тачних одговора	Просек оцена
Шк. 2013/2014.	96	92	4	95,8	9,57
Тест задржаног знања 2015.	78	77	1	98,7	8,59

Просечна оцена




Компарација оцена за школску 2013/2014. и на тесту ретенције 2015. по студентима

Chart Title




Компарација оцена за школску 2013/2014. и на тесту ретенције 2015. по студентима

Chart Title




Компарација оцена за школску 2013/2014. и на тесту ретенције 2015. по студентима

Chart Title




Компарација оцена за школску 2013/2014. и на тесту ретенције 2015. по студентима

Chart Title



Одговори по питањима



3. (52%) Здравствена заштита жена и здравствена заштита жена у вези са трудноћом, порођајем и материнством у Дому здравља подразумева систематско праћење здравственог стања:

- a) месец дана после порођаја односно у току неге одојчета, преглед и лечење у здравственој установи и у стану.
- b) три месеца после порођаја односно у току неге одојчета, преглед и лечење у здравственој установи и у стану.
- c) шест месеци после порођаја односно у току неге одојчета, преглед и лечење у здравственој установи и у стану.
- d) годину дана после порођаја односно у току неге одојчета, преглед и лечење у здравственој установи и у стану.

6. (48%) ХИПЕРПИРЕКСИЈА је термин за температуру тела преко

a) преко 37.5°C

b) преко 38°C

c) преко 39°C

d) преко 41°C

18. (44%) Циљ секундарне превенције обољења срца и крвних судова је:

- a) спречавање настанка и успостављања срединских, економских, социјалних и бихејвиоралних услова за које се зна да повећавају ризик оболевања.
- b) смањење инциденције болести, тј. она обухвата поступке које треба спровести како до болести не би дошло.
- c) откривања обољења и брзог и успешног интервенисања, односно мере усмерене против прогресије или рецидива болести код особа са клинички утврђеном болести.